



# Pfostenträger

## 11013.3201

Innovative Holzverbindungssysteme für höchste Ansprüche.



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG  
DIN EN 1090-2



ZiNiP  
max protection



## Pfostenträger zum Einbetonieren

# PTP easy Pfostenträger 10934.2401



Obere Platte mm	100 x 100 x 6
Gewinde M 24	250
Einbauhöhe mm	106
Bohrung Ø 12 mm	4

Mit Mutter verschweißt und loser Mutter zum Kontern. Die Platte ist wahlweise 80 x 80 mm oder 100 x 100 mm erhältlich. Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden!



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)

## Pfostenträger zum Einbetonieren

# PTP easy Pfostenträger 10934.2401

Dieses Produkt befindet sich aktuell nicht in der Zulassung. Daher sind keine statischen Werte vorhanden.



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)