



# Geländerstützen

## 31101.0110

Innovative Holzverbindingssysteme für höchste Ansprüche.



Pitzl Metallbau GmbH & Co. KG  
DIN EN 1090-2



Zn-P  
max protection



# Geländerstützen mit Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm feuerverzinkt

## GSP Geländerstütze 31101.0110

Variable Geländerstütze zur Befestigung von Holzgeländern aus dem Pitzl-System (Gebrauchsmuster Nr. 201 09 680). Unsere variablen Geländerstützen sind für unterschiedliche Abstände, bzw. ungünstige Montagesituationen durch die stufenlose Verstellung bestens geeignet (z. B. bei Dachrinnen).



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Untere Platte mm              | 160 x 100 x 10 |
| Höhe mm                       | 1000           |
| Rohr mm                       | 30 x 30 x 2    |
| Kröpfung mm                   | 30 - 110       |
| Bohrung Langloch Ø 11 x 26 mm | 2              |

Stirnseitig zum Andübeln, inkl. einer Kunststoffkappe.

## Montagehinweis 31101.0110

### Montageanleitung

- Gewünschten Abstand von Geländerstütze und Bodenplatte ausmessen.
- C-Profil in der entsprechenden Länge abschneiden, versiegeln der Schnittstelle beispielsweise durch Kaltverzinkung.
- Montage der Grundplatten an der Bodenplatte: Druckplatte mit Druckbolzen in die untere Öffnung der Metallsäule einstecken und zusammen über das montierte C-Profil schieben. Im gewünschten Abstand von Metallsäule und Bodenplatte die Klemmschraube von unten durch den Schlitz des C-Profils mit einem Sechskantschlüssel festziehen. Fertig!




Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)

Geländerstützen mit Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm feuerverzinkt

## GSP Geländerstütze 31101.0110



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)

# Geländerstützen mit Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm feuerverzinkt

## GSP Geländerstütze 31101.0110

Dieses Produkt befindet sich aktuell nicht in der Zulassung. Daher sind keine statischen Werte vorhanden.

### Zubehör

| Art-Nr.    | Bezeichnung                                            |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 32525.0000 | Ausziehstück für Vierkantrohr<br>Höhe: 300 mm          |
| 31111.0000 | Haltelasche für Geländerstütze mit Rohr 30 x 30 x 2 mm |



Pitzl Metallbau GmbH & Co.KG  
Siemensstraße 26  
D - 84051 Altheim

Telefon: +49 8703 9346-0  
Telefax: +49 8703 9346-55  
E-Mail: [info@pitzl-connectors.com](mailto:info@pitzl-connectors.com)

Produktinformationen und  
geltende AGBs unter  
[www.pitzl-connectors.com](http://www.pitzl-connectors.com)